

Trastornos motores del esófago

TRASTORNOS MOTORES DEL ESOFÁGO

ACALASIA



Deficiencia de relajación del EEI y pérdida de peristalsis distal por degeneración del plexo de Auerbach.

Síntomas

- Regurgitación
- Disfagia para sólidos y líquidos

Diagnóstico

- Esofagografía baritada con Pólo spopellación
- Manometría de alta resolución o sonda intraluminal

Tratamiento otra línea


- Miotomía laparoscópica de Heller (alteroscopia, con entelegrafía), TCA, antagonistas, sildenafil.

Tratamiento

- Miotomía laparoscópica de Heller con fundoplicatura.
- Radioterapia con bencilo 75% titulación 75%



ESPASMO ESOFÁGICO DIFUSO



Aparición de contracciones irregulares, descoordinadas que asemejan un esófago en sacacorchos

Síntomas

- Disfagia para sólidos y líquidos
- Dolor retrosternal parecido a angina

Diagnóstico

- Esfagografía manométrica a bático esofagograma
- Manometría de alta resolución (esofago intraluminal)

Tratamiento

- Dilatación neumática de t(Ca: anticácido de popfscup
- Caraguetos VEE: (cineantorecos (acacia)

Tratamiento

- Dilatación farmacológica por efecto de presión (IRFEXA) por el efecto de la presión

ERGE



ascenso de contenido gástrico por arriba de la unión gastroesofágica

Síntomas

- Disfagia
- rectorsternal (sentado ms, angina)
- Regurgitaciones (indica resaca de la última comida)

Diagnóstico

- Esfagoscopia y
- Acalasia (descepción, reflujo esofagítico de la última comida)


Tratamiento

- IDP
- nitrato espírica
- nitratos

Tratamiento

- Videoesofagoscopia: mucosa normal (laparoscopia) por la presión

DIVERTÍCULO DE ZENKER



Los divertículos son trastornos caracterizados por la protrusión de la pared de la parte superior del esófago en un punto débil en la mucosa intestinal.

Síntomas

- Disfagia
- Halitosis
- Regurgitaciones días después de comer
- Tos crónica, recurrente

Diagnóstico

- Esfagografía con reflujo
- Intermisiones
- Esfagitis, necrosis

Tratamiento

- Diverticulectomía de esofago

Tratamiento:

- tal (descepción) protonicos
- tal (descepción) protonicos
- (descepción) protonicos

ESCLERODERMIA



Atrofia del músculo liso distal del esófago en el tercio distal por degeneración del plexo de Auerbach más frecuente en la musculatura propia de frecuente. en personas con enfermedades Autoinmunes como esclerodermia y raramente en personas con diabetes con neuropatía.

Síntomas

- Disfagia
- Apatía (descepción) protonicos
- nitratos
- sildenafil

Tratamiento

- IBP: (descepción) protonicos
- nitratos
- Fundoplicatura parcial

Tratamiento

- (descepción) protonicos
- (descepción) protonicos
- (descepción) protonicos